



**baumann  
eggimann**

**Übersicht  
Lohnarbeiten**

## Standort

Baumann + Eggimann AG, Produktionswerkstätte in Zäziwil



## Freude am Holz: Wir sind bereit für die Zukunft!

Immer wieder und immer neu: Die Freude am Holz und die Freude an der Begegnung mit Ihnen, unseren Kunden, spornt uns an, unser Bestes zu geben.

Werden Sie deshalb unser Partner, damit Sie von unserem Knowhow profitieren können.

Unser Wissen, unsere motivierten Mitarbeiter und die moderne Infrastruktur helfen Ihnen, den entscheidenden Vorsprung und die Flexibilität auf dem Markt zu behalten.

Wir sind an kein Programm gebunden und übernehmen gerne Ihre Wünsche und setzen sie in die Tat um. Ihr Mass ist unser Auftrag. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Unser Angebot – Ihre Vorteile:

- Flexibilität, kurze Produktionszeiten
- Qualität durch fachliche Unterstützung
- Preiswerte Leistung
- Alles aus einer Hand

## Lohnarbeit Schleifen

Breitbandschleifmaschine KÜNDIG Brilliant -X 1600



### Spezialität

- In einem Durchgang oben und unten kalibrieren
- Furnierschliff / Feinschliff / Lackschliff
- Schleifen von spez. Materialien wie HI-MACS®, Corian® usw.  
(Vorschubgeschwindigkeit variabel einstellbar)

### Technische Daten

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialbreite: | bei Diagonalschliff max. 1550 mm<br>bei geradem Schliff max. 1590 mm (auch kalibrieren) |
| Materiallänge:  | min. 200mm                                                                              |
| Materialhöhe:   | max. 190 mm, min. 3mm                                                                   |
| 1. Aggregat:    | Querschliffaggregat mit Segmentschleifkissen, z.B. für Sägerohoptik                     |
| 2. Aggregat:    | Kalibrierwalze                                                                          |
| 3. Aggregat:    | elektronisches Segmentschleifkissen                                                     |
| 4. Aggregat:    | DIAGONAL-Schleifaggregat mit Segmentschleifkissen                                       |
| 5. Aggregat:    | kalibrieren von unten                                                                   |

### Ihr Ansprechpartner:

- Kontakt: Marcel Wildbolz    m.wildbolz@baumann-eggimann.ch    031 711 47 14

## Lohnarbeit CNC-Bearbeitungen

CNC-Bearbeitungszentrum Homag BMG 512



### Möglichkeiten

- **Eckausklink-Aggregat:** Ausklinken der Ecken bis in Werkstückdicke inkl. Falz
- **Freiformfräsen:** Ihre Konturen können mit DXF Daten direkt in das Programm übertragen werden
- **5-Achs Bearbeitungen** nach Ihren Vorgaben durch Übernahme der CAD-Daten (dxf)

### Technische Daten (Richtwerte für die Bearbeitung)

- Länge / Breite: 6175 mm (max.) / 1900 mm (max.)
- Dicke des Werkstückes (Z-Achse): 150mm (max.)

Wir haben ein grosses Fräser-Sortiment am Lager. Dank guter Beziehungen zu den Werkzeuglieferanten können wir innert Kürze einen Spezialfräser für Ihren Auftrag erstellen lassen.


Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Unsere langjährige CNC-Erfahrung kann Ihnen zu interessanten Aufträgen helfen. Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung.

### Ihr Ansprechpartner:

- Kontakt: Marcel Wildbolz m.wildbolz@baumann-eggimann.ch 031 711 47 14

## Lohnarbeit CNC-Bearbeitungen

CNC-gesteuertes, vertikales Bearbeitungszentrum: Homag DRILLTEQ V310



### Möglichkeiten

Küchen und Schrankmöbelbearbeitung einfach und preiswert. Liefern Sie Ihr Material, wir bearbeiten gemäss Ihren Vorgaben. Mit diversen Aggregaten (z.B. Schlosskasten, Clamex) sind effiziente Bearbeitungen möglich. Natürlich können wir das Plattenmaterial auch zuschneiden und mit Kanten versehen.

### Technische Daten (Richtwerte für die Bearbeitung)

- Werkstücklänge: min. 200 mm - max. 3050 mm
- Werkstückbreite: min. 50 mm - max. 1250\*\* mm
- Werkstückdicke: min. 8 mm - max. 80 mm

### Ihr Ansprechpartner:

- Kontakt: Marcel Wildbolz   m.wildbolz@baumann-eggimann.ch   031 711 47 14

## Lohnarbeit Kantenleimmaschine

Kantenleimmaschine HOMAG KAL 375 EDGETEQ S-500



### Spezialität

PU-Leim in Weiss und Naturfarbe:

- Sehr dünne, kaum sichtbare Leimfuge
- feuchtigkeitsbeständige Leimfugen
- Temperaturbeständig bis 150 °C
- Hohe Endfestigkeit der Verklebung
- Werkstücke können auf Fertigmass zugeschnitten werden (Fügefräsen um Kantendicke bis 3mm)

### Technische Daten

- Werkstückdicke 8mm - 60 mm
- Furnier- und Massivkanten 0.4 - 20 mm
- Furnier/ ABS-Rollenkanten 0.3 - 2 mm
- Fügefräse-Aggregat und Ziehklinge 2 Diamant (DIA)-Fügemesserköpfe
- Formfräse-Aggregat Radius 1mm, 2mm, Fase 45°
- Achtung: Aluminiumkanten können nur anleimen und gerade besäumen (ohne Rundung)
- Mithilfe kundenseits bei der Werkstückabnahme ist natürlich möglich

### Ihr Ansprechpartner:

- Kontakt: Marcel Wildbolz m.wildbolz@baumann-eggimann.ch 031 711 47 14

## Lohnarbeit Furnieren und Belegen

Furnier und Holzwerkstoffe fügen, zusammensetzen und kleben/pressen



Furnier und Holzwerkstoffe fügen, zusammensetzen und kleben/pressen

### Möglichkeiten

Mit unserem Fachwissen, Knowhow und dem modernen Maschinenpark können wir Ihre Wünsche umsetzen. Seit Jahrzehnten kennen wir den Furniermarkt und verstehen die Fähigkeit, das Furnier in die richtige Form zu bringen. Sie können uns das Furnier anliefern oder wir beschaffen es nach Ihren Wünschen bei unseren Lieferanten.

### Technische Daten maschinelle Furnierbearbeitung (Richtwerte für die Bearbeitung)

- Längszuschnitt: bis 4300 mm (Länge)
- Verleimen in der Breite: bis 3000 mm - Furnierdicke max. 3mm
- Furnierfügen mit Hobelkopf: max. 50 mm Dicke und mit Ast
- Ebenso wie Furnier können wir auch Kunstharzplatten fügen und verkleben.

### Technische Daten Leimauftrag und Pressen (Richtwerte für die Bearbeitung)

- Max. 3150x1500x200 (mit maschinellem Leimauftrag)
- Max. 3150x1600x250 (ohne maschinellen Leimauftrag)

### Ihr Ansprechpartner:

- Kontakt: Marcel Wildbolz m.wildbolz@baumann-eggimann.ch 031 711 47 14

## Verarbeitung von Mineralwerkstoffprodukten HIMACS

HIMACS-Produkte – vielfältige Einsatzmöglichkeiten



HIMACS ist die perfekte Mischung aus dem Naturmineral Aluminiumhydroxid und hochwertigem Acryl. Je nach gewünschtem Farbton werden dem Material Farbpigmente beigelegt.

Kreative Formen, Rundungen, grosse Farbenvielfalt, spezielle Beleuchtungseffekte und vieles mehr überzeugen Verkäufer sowie Kunden – sei es für die Küche, Dusche oder im Badezimmer.

Wir sind für die Regionen Bern, Freiburg und Entlebuch Ihr zuständiger Ansprechpartner.

### Spezialitäten, Eigenschaften

- Optisch fugenlose Verklebung der Stösse
- Porenfreie, hygienische und pflegeleichte Oberfläche
- Widerstandsfähig, langlebig und reparabel
- UV-beständig, farbecht
- Sehr grosse Auswahl an Farben, Struktur und Textur

### Anwendungsmöglichkeiten

- Abdeckungen, Spülbecken, Lavabos, Rückwände für Küche und Bad
- Duschen, Duschwände, Nasszellen (fugenlose Übergänge von Wanne und Wand)
- Fenstersimse
- Empfangskorpuse
- Industrielle genutzte Oberflächen mit hoher Beanspruchung und hoher Hygieneanforderung

### Ihr Ansprechpartner:

- Beratung und Ausführung: Jean-Luc Ryser [jl.ryser@baumann-eggimann.ch](mailto:jl.ryser@baumann-eggimann.ch) 031 711 47 36

## Türen



### Unser Türenprogramm - Ihre Vorteile

- ·Kompetente Beratung, kurze Lieferfristen
- ·Spezialanfertigung (z.B. Schusssicher / Strahlenschutz)
- ·Grosses Brandschutzsystem EI 30 zertifiziert
- ·Übergrössen EI 30 zertifiziert
- ·Die Fertigungstiefe kann gewünscht werden
- ·Rohling ab Presse oder als Element bis und mit Oberfläche

### Türenprogramm - Jede Tür als Element oder Rohling

- Zertifizierte Brandschutztüren EI30 und EI60
- Zertifizierte Sicherheitstüren nach ENV 1627-1630 RC2 / RC3
- Zertifizierte Minergie- und Passivhaustüren
- Strahlenschutz Türen
- Schusssichere Türen
- Schallschutztüren
- Schiebetüren EI30
- Brandschutztor EI 30
- Klimatüren, Wohnungsabschlusstüren
- Eingangstüren / Zimmertüren
- Pelletsraumtüren

Lieferung ausschliesslich über den Schreiner-Fachhandel.

### Ihre Ansprechpartner:

Türenteam Baumann + Eggimann AG  
Türen- und Furnierwerkstätte

Kontakt Türenteam:

tuer@baumann-eggimann.ch

031 711 47 70

## Vermietung Türmontagegerät «Portamobil»

«Portamobil classic» ist ein bewährtes, leicht von Hand bedienbares Hilfsgeschäft für die rücken- und kräfteschonende Türmontage und Türwartung. Die Türen können auch in engen Platzverhältnissen manövriert und positioniert werden.

### Spezialitäten, Eigenschaften

- Nutzlast bis 250kg
- Masse des Gerätes (H, B, T): 1250 x 600 x 600
- Leergewicht: 35kg

### Anwendungsmöglichkeiten

- Transport/Verteilung z.B. in grossen Gebäuden
- Genaue Positionierung des Türblattes in den Rahmen
- Einhängen/Aushängen (z.B. auch für Wartungsarbeiten an Türblatt und Türrahmen)



### Preise:

- |                   |     |       |
|-------------------|-----|-------|
| • Grundpauschale: | Fr. | 50.-  |
| • 1 Tag:          | Fr. | 100.- |
| • 1 Woche:        | Fr. | 300.- |

Weitere Preisaukündfte auf Anfrage.

### Ihr Ansprechpartner:

- |                  |              |                             |               |
|------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| • Informationen: | Pascal Gyger | p.gyger@baumann-eggimann.ch | 031 711 47 38 |
|------------------|--------------|-----------------------------|---------------|